

## KIT TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR XR 20V FT MCLAREN DCK200MEGT-B3 DEWALT



Website Description

## COMBO DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX\* XR®

### DCD85

#### TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR

Hasta 66 Lbs-Pie (90 Nm) de torque,  
2 velocidades y 15 posiciones de  
embrague para un control completo

### CAJA TSTAK™

Durable y compatible con  
todos los productos de la  
Línea TSTAK™



809-792-9278 ventas@tecindustrialrd.com <http://www.tecindustrialrd.com>



**DCF85  
ATORNILLADOR DE IMPACTO**

205 Nm de Torque en un tamaño compacto, para accesar espacios reducidos

**BATERÍA  
POWERSTACK™**

50% Más Poder\* con un Tamaño 25% Más Compacto.\*\* Resistente al aceite

**CARGADOR  
DE 2.0AH**

Compatible con todas las Baterías de 20V MAX\*

\*50% más poder vs. batería de 2.0 Ah o menos, no en aplicación. \*\*25% más compacta: Área de la batería vs. batería de 2.0 Ah o menos.

## DCD85 ESPECIFICACIONES

<b>VOLTAJE</b>	<b>20V MAX*</b>
<b>POTENCIA</b>	<b>900 UWO con batería de 5.0Ah.</b>
<b>TAMAÑO DEL MANDRIL</b>	<b>1/2" (13mm)</b>
<b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>	<b>0-650/0-2000 RPM</b>
<b>GOLPES POR MINUTO</b>	<b>0-11050/0-34000 GPM</b>
<b>TORQUE (SUAVE / DURO)</b>	<b>20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)</b>
<b>POSICIONES DE EMBRAGUE</b>	<b>15</b>
<b>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN</b>	<b>Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)</b>
<b>LARGO DE LA HERRAMIENTA</b>	<b>7" (178mm)</b>
<b>PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)</b>	<b>2.95 Lbs (1.34 Kgs)</b>

## INCLUYE

**(1) Taladro Percutor/Atornillador DCD85**

**(1) Atornillador de Impacto DCF85**

**(2) Baterías Compactas POWERSTACK™ DCBP034G**

**(1) Cargador de 2.0Ah XR DCB1102**

**(1) Caja TSTAK™**

© 2023 DEWALT. Las siguientes son marcas comerciales de una o más herramientas eléctricas DEWALT, accesorios, anclajes y adhesivo: de entrada de aire con forma de "D"; la matriz de pirámides en el mango; la configuración de la caja del kit; y la matriz de protuberancia:

## SOLIDEZ GARANTIZADA.™